

Nº INFORME ENSAYO / Nº MUESTRA: M 1063/21

1. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: **LA TXIKA DE LA CERVEZA**
Dirección: **Aptdo. correos 10030**
Bilbao BILBAO 48001

2. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Procedimiento Muestreo: Fecha y Hora de recogida: **11/02/2021 11:46**
Recogida por: **Cliente** Fecha y Hora de entrada: **11/02/2021 10:52**
Normativa: Fecha Inicio: **01/03/2021**
Fecha Fin: **01/03/2021**

Descripción de la Muestra:
HOP CIRCUS IPA GLUTEN FREE
LOTE:503 10/22

3. RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	VALOR LÍMITE (#)	P.N.T.
Gluten (ELISA)	ppm	<4		FQ-AL038

4. OBSERVACIONES

El límite de detección del gluten es 4 ppm



Resp. Laboratorio
Nerea Rodriguez



Bilbao, a 01 de marzo de 2021

Los resultados obtenidos sólo dan fe de la muestra analizada. El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente. Una vez aplicada la incertidumbre del método, el resultado verdadero tiene una probabilidad del 95% de encontrarse en el intervalo especificado. Está prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización expresa del laboratorio. La incertidumbre de las medidas de ensayo está calculada y a disposición de los clientes que lo soliciten. (#) Los valores límite están basados en normativas o en límites internos establecidos en la ficha técnica del cliente, P.N.T.: Procedimiento Normalizado de Trabajo. Todos los análisis realizados en Laboratorio Gessyma Galea, S.L. están incluidos dentro del alcance de la certificación ISO 9001:2015